



AYALA MIP
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

San Juan Bosco y Las Palmas. Capiatá - Paraguay Cel.: (0981) 149 978 / (0982) 910 02
E-mail: ayalafumigaciones@hotmail.com
REGISTRO DE SENAVE Nº 1347 – DIGESA Nº051 12 11 ECP

Nº
0003299

CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

DATOS

Nombre o Razón Social: SHIROSAWA COMPANY SAIC

Fecha: 16/10/24

Actividad de la empresa: Import/Export Semillas

Teléfono: -

Dirección: Ruta 3 B. San Pedro.

Ciudad: Guayaibi

Área tratada: Interna y externa

TIPO DE SERVICIO

Especial ()	Quincenal ()	Mensual (x)	Bimestral ()	Semestral ()	Anual ()
(x) Ratas	() Termitas	(x) Hormigas	(x) Cucarachas	(x) Arañas	() Otros

Informe del Técnico:

Se procedió al servicio de mantenimiento de control de plagas.
Se realizó fumigación preventiva contra hormigas en la zona externa.

Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación.
Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio.

Observación: -

Firma Cliente / Aclaración



Firma Técnico / Aclaración



Registro y Control de Roedores

Nombre o Razón Social: Shirosawa San Pedro

Fecha: 16/10/24

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados.

Referencias: SN (sin novedad) C (cebo comido) P (cebo picado) R (reposición)

E: Estaciones de Cebos

T: Trampas Adhesivas

ESTACIONES DE CEBO									
C1 R	C2 SN	C3 SN	C4 R	C5 R	C6 R	C7 SN	C8 R	C9 R	C10 R
C11SN	C12 R	C13 R	C14 R	C15 R	C16 R	C17SN	C18 R	C19 R	C20 R
C21 R									

TRAMPAS ADHESIVAS									
T1 R	T2 R	T3 R	T4 SN	T5 SN	T6 R	T7 R	T8 R	T9 R	T10 SN
T11 R	T12 R	T13 R	T14 R						

Se encontró:

(X) Ratas () Lauchas () Hormigas () Cucarachas () Otros:

Se encontró una rata muerta en la trampa adhesiva T13

Medidas Correctivas implementadas:

- Se procedió al control mensual de la planta completa, limpieza y reposición de estaciones.

Recomendaciones al cliente:

Productos Utilizados:

* Detia Raticida Plus. Certificado de Habilitación No. 00408-01-D2. Contenido Composición: Brodifacoum 0.005%

* Trampa Adhesiva: No toxico contenido: Resina Sintética y cartón

Firma de Encargado

AYALA MIP
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS
Cel: 0981 149 978
Firma Técnico