



AYALA MIP
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

San Juan Bosco y Las Palmas. Capiatá - Paraguay Cel.: (0981) 149 978 / (0982) 910 023
E-mail: ayalafumigaciones@hotmail.com
REGISTRO DE SENAVE N° 1347 – DIGESA N°051 12 11 ECP

N°
0003141

CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

DATOS

| | |
|---|----------------------------|
| Nombre o Razón Social: CORPORACIÓN TU CEREAL PY S.A. | Fecha: 16/09/24 |
| Actividad de la empresa: CEREALES | Teléfono: - |
| Dirección: RIO MONTELINDO Y RIO SALADO | Ciudad: VILLA ELISA |

Área tratada: INTERNA Y EXTRENA

TIPO DE SERVICIO

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| Especial () | Quincenal (<input checked="" type="checkbox"/>) | Mensual () | Bimestral () | Semestral () | Anual () |
| (<input checked="" type="checkbox"/>) Ratras | () Termitas | (<input checked="" type="checkbox"/>) Hormigas | (<input checked="" type="checkbox"/>) Cucarachas | (<input checked="" type="checkbox"/>) Arañas | (<input checked="" type="checkbox"/>) Otros |

Moscas.

Informe del Técnico:

Se procedió al servicio de mantenimiento de control de plagas de la planta completa.

Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación.
Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio.

Observación: -

Firma Cliente / Aclaración



Firma Técnico / Aclaración



Registro y Control de Plagas.

Nombre o Razón Social: CORPORACION TU CEREAL PARAGUAY S.A. Fecha: 16/09/24

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados

Movimiento de Estaciones de Cebos

E= Estaciones de Cebos

T= Estaciones de Trampas Adhesivas

Referencias: **SN** (sin novedad) **C** (cebo comido) **P** (cebo picado) **R** (reposición de Cebo/Trampa)

| ESTACIONES EXTERNAS | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| E1 SN | E2 SN | E3 SN | E4 SN | E5 SN | E6 R | E7 R | E8 R | E9 SN | E10 R |
| E11 SN | E12 SN | E13 SN | | | | | | | |

| TRAMPAS ADHESIVAS INTERNAS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| T1 SN | T2 SN | T3 SN | T4 SN | T5 SN | T6 SN | T7 SN | T8 SN | T9 SN | T10 SN |
| T11 SN | T12 SN | T13 SN | T14 SN | | | | | | |

Se encontró:

() Ratas () Lauchas () Hormigas () Cucarachas () Otros:

Medidas Correctivas Implementadas:

Se procedió al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de las mismas.

Fijar estación N° 5 siguiente visita.

Recomendaciones al cliente:

Firma de Encargado


Firma Técnico