



CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS					N° 0003293
<b>DATOS</b>					
<b>Nombre o Razón Social:</b> HYPERGRAIN S.A.				<b>Fecha:</b> 03/10/24	
<b>Actividad de la empresa:</b> Exportación de Granos				<b>Teléfono:</b> -	
<b>Dirección:</b> Ruta 2 Km 66,5				<b>Ciudad:</b> Barrero	
<b>Área tratada:</b> Interna y externa					
<b>TIPO DE SERVICIO</b>					
Especial ( )	Quincenal ( x )	Mensual ( )	Bimestral ( )	Semestral ( )	Anual ( )
( x ) Ratas	( ) Termitas	( x ) Hormigas	( x ) Cucarachas	( x ) Arañas	( ) Otros
<hr/>					
<b>Informe del Técnico:</b> Se procedió al servicio de mantenimiento de control de plagas. <hr/> <hr/>					
Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación. Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio.					
<b>Observación:</b> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>					
<hr/> Firma Cliente / Aclaración			 Firma Técnico / Aclaración		



## Registro de Control de Plagas

Nombre o Razón Social: HYPERGRAIN S.A.

Fecha: 03/10/24

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados.

Referencias: **C** (cebo comido) **P** (cebo picado) **R** (reposición) **SN** (sin novedad)

**E= Estaciones de Cebos (Externo) T= Trampa adhesiva L= Trampa de Luz UV**

### ESTACIONES DE CEBOS, TRAMPAS ADHESIVAS, TRAMPAS LUZ UV

ESTACIONES EXTERNAS									
E1 R	E2 R	E3 R	E4 R	E5 R	E6 R	E7 R	E8 R	E9 R	E10 R
E11 R	E12 R	E13 R	E14 R	E15 R	E16 R	E17 R	E18 R	E19 SN	E20 R
E21 R	E22 R	E23 R	E24 R	E25 R	E26 R	E27 R	E28 R	E29 R	E30 R
E31 R	E32 R	E33 R	E34 R	E35 R	E36 SN				

BALANCHEADO						
Trampa B.	TB1 R	TB2 R	TB3 R	TB4 R	TB5 R	TB6 R
Luz UV B.	LB1 R	LB2 R	LB3 R	LB4 R		

LÍNEA SÉSAMO								
Trampa S.	TS1 R	TS2 R	TS3 R	TS4 R	TS5 R	TS6 R	TS7 R	TS8 R
Luz UV S.	LS1 R	LS2 R	LS3 R	LS4 SN				

LÍNEA DE MANÍ										
Trampa M.	TM1 R	TM2 R	TM3 R	TM4 R	TM5 R	TM6 R	TM7 R	TM8 R	TM9 R	TM10 R
Luz UV M.	LM1 SN	LM2 SN	LM3 R	LM4 R						

EX DESCASCARADO			
Trampa Descascarado	D1 SN	D2 SN	D3 SN

PATIO		
Trampa Mosca	M1 R	M2 R

DEPOSITO ZARAGOZA							
Trampa TZ	TZ1 R	TZ2 SN	TZ3 R	TZ4 R	TZ5 SN	TZ6 SN	TZ7 SN



# AYALA MIP

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

**Se encontró:**

( ) Ratas ( ) Lauchas ( ) Hormigas ( ) Cucarachas ( ) Otros:

**Medidas Correctivas implementadas:**

- Se procedió al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de las mismas.

**Recomendaciones al cliente:**

-

**Productos Utilizados:**

\* Detia Raticida Plus. Certificado de Habilitación No. 00408-01-D2, Contenido

Composición: Brodifacoum 0.005%

\* Trampa Adhesiva: No toxico contenido: Resina Sintética y cartón

**Firma de Encargado**

  
  
**AYALA MIP**  
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS  
Cel: 9981 149 978  
**Firma Técnico**



CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS					N° 0003303
<b>DATOS</b>					
<b>Nombre o Razón Social:</b> HYPERGRAIN S.A.				<b>Fecha:</b> 24/10/24	
<b>Actividad de la empresa:</b> Exportación de Granos				<b>Teléfono:</b> -	
<b>Dirección:</b> Ruta 2 Km 66,5				<b>Ciudad:</b> Barrero	
<b>Área tratada:</b> Interna y externa					
<b>TIPO DE SERVICIO</b>					
Especial ( )	Quincenal ( x )	Mensual ( )	Bimestral ( )	Semestral ( )	Anual ( )
( x ) Ratas	( ) Termitas	( x ) Hormigas	( x ) Cucarachas	( x ) Arañas	( ) Otros
<b>Informe del Técnico:</b> Se procedió al control de planta completa, reposición de estaciones y limpieza de las mismas.					
Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación. Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio.					
<b>Observación:</b>					
			 Jorge Ayala		
Firma Cliente / Aclaración			Firma Técnico / Aclaración		

## Registro de Control de Plagas

**Nombre o Razón Social:** HYPERGRAIN S.A.

**Fecha:** 24/10/24

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados.

**Referencias:** C (cebo comido) P (cebo picado) R (reposición) SN (sin novedad)

**E= Estaciones de Cebos (Externo) T= Trampa adhesiva L= Trampa de Luz UV**

**ESTACIONES DE CEBOS, TRAMPAS ADHESIVAS, TRAMPAS LUZ UV**

ESTACIONES EXTERNAS									
E1 SN	E2 R	E3 R	E4 SN	E5 R	E6 R	E7 R	E8 R	E9 SN	E10 R
E11 SN	E12 R	E13 R	E14 R	E15 R	E16 R	E17 R	E18 R	E19 SN	E20 R
E21 R	E22 R	E23 R	E24 SN	E25 SN	E26 R	E27 R	E28 R	E29 R	E30 R
E31 R	E32 SN	E33 R	E34 R	E35 R	E36 R				

BALANCHEADO						
Trampa B.	TB1 R	TB2 SN	TB3 R	TB4 SN	TB5 SN	TB6 SN
Luz UV B.	LB1 SN	LB2 SN	LB3 SN	LB4 SN		

LÍNEA SÉSAMO								
Trampa S.	TS1 -	TS2 -	TS3 -	TS4 -	TS5 -	TS6 -	TS7 -	TS8 -
Luz UV S.	LS1 -	LS2 -	LS3 -	LS4 -				

LÍNEA DE MANÍ										
Trampa M.	TM1 R	TM2 SN	TM3 R	TM4 SN	TM5 SN	TM6 R	TM7 R	TM8 SN	TM9 R	TM10SN
Luz UV M.	LM1 R	LM2 SN	LM3 SN	LM4 SN						

EX DESCASCARADO				
Trampa Descascarado	D1 SN	D2 SN	D3 SN	

PATIO		
Trampa Mosca	M1 SN	M2 SN

DEPOSITO ZARAGOZA							
Trampa TZ	TZ1 R	TZ2 SN	TZ3 SN	TZ4 R	TZ5 SN	TZ6 R	TZ7 R



# AYALA MIP

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

**Se encontró:**

( x ) Ratas ( x ) Lauchas ( ) Hormigas ( ) Cucarachas ( ) Otros:

Se hallaron dos ratas muertas y una laucha en el depósito de laboratorio.

**Medidas Correctivas implementadas:**

- Se procedió al control regular de la planta completa, limpieza y reposición de las trampas adhesivas y cebos.
- No se controló el sector de línea de sésamo por presencia de fosforo de aluminio.

**Recomendaciones al cliente:**

- Sugerimos realizar una limpieza profunda en el depósito de laboratorio.
- Solicitamos respetar las franjas amarillas para el control de las estaciones.

**Productos Utilizados:**

\* Detia Raticida Plus. Certificado de Habilitación No. 00408-01-D2, Contenido

Composición: Brodifacoum 0.005%

\* Trampa Adhesiva: No toxico contenido: Resina Sintética y cartón

**Firma de Encargado**

  
  
**AYALA MIP**  
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS  
Cel: 0981 149 978  
**Firma Técnico**