



CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS					N° 0003310
<b>DATOS</b>					
<b>Nombre o Razón Social:</b> HYPERGRAIN S.A.				<b>Fecha:</b> 11/11/24	
<b>Actividad de la empresa:</b> Exportación de Granos				<b>Teléfono:</b> -	
<b>Dirección:</b> Ruta 2 Km 66,5				<b>Ciudad:</b> Barrero	
<b>Área tratada:</b> Interna y externa					
<b>TIPO DE SERVICIO</b>					
Especial ( )	Quincenal ( x )	Mensual ( )	Bimestral ( )	Semestral ( )	Anual ( )
( x ) Ratas	( ) Termitas	( x ) Hormigas	( x ) Cucarachas	( x ) Arañas	( ) Otros
<hr/>					
<b>Informe del Técnico:</b> Se procedió al servicio de mantenimiento de control de plagas. <hr/> <hr/>					
Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación. Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio.					
<b>Observación:</b> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>					
<hr/> Firma Cliente / Aclaración			 Firma Técnico / Aclaración		

## Registro de Control de Plagas

**Nombre o Razón Social:** HYPERGRAIN S.A.

**Fecha:** 11/11/24

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados.

**Referencias:** C (cebo comido) P (cebo picado) R (reposición) SN (sin novedad)

**E= Estaciones de Cebos (Externo) T= Trampa adhesiva L= Trampa de Luz UV**

### ESTACIONES DE CEBOS, TRAMPAS ADHESIVAS, TRAMPAS LUZ UV

ESTACIONES EXTERNAS									
E1 R	E2 R	E3 SN	E4 SN	E5 R	E6 R	E7 R	E8 R	E9 R	E10 R
E11 R	E12 SN	E13 R	E14 R	E15 R	E16 R	E17 R	E18 R	E19 R	E20 R
E21 R	E22 R	E23 R	E24 R	E25 R	E26 R	E27 R	E28 R	E29 R	E30 R
E31 R	E32 R	E33 R	E34 R	E35 R	E36 R				

BALANCHEADO						
Trampa B.	TB1 R	TB2 R	TB3 R	TB4 R	TB5 R	TB6 R
Luz UV B.	LB1 SN	LB2 SN	LB3 SN	LB4 SN		

LÍNEA SÉSAMO								
Trampa S.	TS1 R	TS2 R	TS3 R	TS4 R	TS5 R	TS6 R	TS7 R	TS8 R
Luz UV S.	LS1 SN	LS2 SN	LS3 SN	LS4 SN				

LÍNEA DE MANÍ										
Trampa M.	TM1 R	TM2 R	TM3 R	TM4 SN	TM5 R	TM6 R	TM7 R	TM8 R	TM9 SN	TM10 R
Luz UV M.	LM1 SN	LM2 SN	LM3 SN	LM4 SN						

EX DESCASCARADO			
Trampa Descascarado	D1 SN	D2 SN	D3 SN

PATIO		
Trampa Mosca	M1 SN	M2 SN

DEPOSITO ZARAGOZA							
Trampa TZ	TZ1 R	TZ2 SN	TZ3 R	TZ4 SN	TZ5 SN	TZ6 SN	TZ7 SN



# AYALA MIP

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

**Se encontró:**

( ) Ratas ( ) Lauchas ( ) Hormigas ( ) Cucarachas ( x ) Otros:

Se hallaron polillas muertas en registros de los sectores sésamo y blanqueado.

**Medidas Correctivas implementadas:**

- Se procedió al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de las mismas.

**Recomendaciones al cliente:**

- Sugerimos que se realice una limpieza profunda en el deposito de muestras del laboratorio.

**Productos Utilizados:**

\* Detia Raticida Plus. Certificado de Habilitación No. 00408-01-D2, Contenido

Composición: Brodifacoum 0.005%

\* Trampa Adhesiva: No toxico contenido: Resina Sintética y cartón

**Firma de Encargado**

  
  
**AYALA MIP**  
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS  
Cel: 0981 149 978  
**Firma Técnico**



# AYALA MIP

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS					N° 0003318
<b>DATOS</b>					
<b>Nombre o Razón Social:</b> HYPERGRAIN S.A.				<b>Fecha:</b> 20/11/24	
<b>Actividad de la empresa:</b> Exportación de Granos				<b>Teléfono:</b> -	
<b>Dirección:</b> Ruta 2 Km 66,5				<b>Ciudad:</b> Barrero	
<b>Área tratada:</b> Interna y externa					
<b>TIPO DE SERVICIO</b>					
Especial ( )	Quincenal ( x )	Mensual ( )	Bimestral ( )	Semestral ( )	Anual ( )
( x ) Ratas	( ) Termitas	( x ) Hormigas	( x ) Cucarachas	( x ) Arañas	( ) Otros
<hr/> <hr/>					
<b>Informe del Técnico:</b> Se procedió al control de planta completa, reposición de estaciones y limpieza de las mismas. <hr/> <hr/>					
Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación. Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio.					
<b>Observación:</b> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>					
<hr/> Firma Cliente / Aclaración			 Firma Técnico / Aclaración		

## Registro de Control de Plagas

**Nombre o Razón Social:** HYPERGRAIN S.A.

**Fecha:** 20/11/24

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados.

**Referencias:** C (cebo comido) P (cebo picado) R (reposición) SN (sin novedad)

**E= Estaciones de Cebos (Externo) T= Trampa adhesiva L= Trampa de Luz UV**

**ESTACIONES DE CEBOS, TRAMPAS ADHESIVAS, TRAMPAS LUZ UV**

ESTACIONES EXTERNAS									
E1 SN	E2 R	E3 R	E4 R	E5 R	E6 R	E7 R	E8 R	E9 R	E10 R
E11 R	E12 SN	E13 SN	E14 R	E15 R	E16 R	E17 R	E18 R	E19 R	E20 R
E21 R	E22 R	E23 R	E24 R	E25 R	E26 R	E27 R	E28 R	E29 SN	E30 R
E31 R	E32 R	E33 R	E34 R	E35 R	E36 SN				

BALANCHEADO						
Trampa B.	TB1 R	TB2 R	TB3 R	TB4 -	TB5 R	TB6 R
Luz UV B.	LB1 -	LB2 -	LB3 -	LB4 -		

LÍNEA SÉSAMO								
Trampa S.	TS1 R	TS2 R	TS3 R	TS4 R	TS5 R	TS6 R	TS7 R	TS8 R
Luz UV S.	LS1 R	LS2 R	LS3 R	LS4 -				

LÍNEA DE MANÍ										
Trampa M.	TM1 R	TM2 R	TM3 R	TM4 R	TM5 R	TM6 R	TM7 R	TM8 R	TM9 R	TM10 R
Luz UV M.	LM1 R	LM2 R	LM3 R	LM4 R						

EX DESCASCARADO				
Trampa Descascarado	D1 SN	D2 SN	D3 SN	

PATIO		
Trampa Mosca	M1 SN	M2 R

DEPOSITO ZARAGOZA							
Trampa TZ	TZ1 R	TZ2 R	TZ3 R	TZ4 -	TZ5 -	TZ6 -	TZ7 -



# AYALA MIP

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

**Se encontró:**

( ) Ratas ( ) Lauchas ( x ) Hormigas ( ) Cucarachas ( x ) Otros:

LINEA DE SESAMO: Se hallaron polillas y hormigas en (TS1).

LINEA DE MANI: Se hallaron hormigas en (TM1)

**Medidas Correctivas implementadas:**

- Se procedió al control regular de la planta completa, limpieza y reposición de las trampas adhesivas y cebos.
- Procedimos a la fumigación selectiva contra hormigas en el sector de pasillos y el patio.
- Las lámparas UV en el sector de Blanqueado no funcionan, y la LS4 del sector de sésamo.

**Recomendaciones al cliente:**

- Sugerimos renovar las lámparas UV del sector de blanqueado y la LS4 del sector de sésamo para un correcto control de insectos.

**Productos Utilizados:**

\* Detia Raticida Plus. Certificado de Habilitación No. 00408-01-D2, Contenido

Composición: Brodifacoum 0.005%

\* Trampa Adhesiva: No toxico contenido: Resina Sintética y cartón

**Firma de Encargado**

  


**AYALA MIP**  
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS  
Cel: 9981 149 978

**Firma Técnico**