




CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS					N° 0003370
DATOS					
Nombre o Razón Social: HYPERGRAIN S.A.				Fecha: 10/03/25	
Actividad de la empresa: Exportación de Granos				Teléfono: -	
Dirección: Ruta 2 Km 66,5				Ciudad: Barrero	
Área tratada: Interna y externa					
TIPO DE SERVICIO					
Especial ()	Quincenal (x)	Mensual ()	Bimestral ()	Semestral ()	Anual ()
(x) Ratas	() Termitas	(x) Hormigas	(x) Cucarachas	(x) Arañas	() Otros
Informe del Técnico: Se procedió al servicio de mantenimiento de control de plagas. 					
Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación. Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio.					
Observación: 					
			 Jorge Ayala		
Firma Cliente / Aclaración			Firma Técnico / Aclaración		



Registro de Control de Plagas

Nombre o Razón Social: HYPERGRAIN S.A.

Fecha: 10/03/25

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados.

Referencias: **C** (cebo comido) **P** (cebo picado) **R** (reposición) **SN** (sin novedad)

E= Estaciones de Cebos (Externo) **T**= Trampa adhesiva **L**= Trampa de Luz UV

ESTACIONES DE CEBOS, TRAMPAS ADHESIVAS, TRAMPAS LUZ UV

ESTACIONES EXTERNAS									
E1 SN	E2 SN	E3 SN	E4 SN	E5 SN	E6 SN	E7 SN	E8 SN	E9 SN	E10 SN
E11 SN	E12 SN	E13 SN	E14 SN	E15 SN	E16 SN	E17 SN	E18 SN	E19 SN	E20 SN
E21 SN	E22 SN	E23 SN	E24 SN	E25 R	E26 SN	E27 R	E28 R	E29 SN	E30 R
E31 R	E32 R	E33 SN	E34 R	E35 R	E36 SN				

BALANCHEADO						
Trampa B.	TB1 R	TB2 SN	TB3 R	TB4 R	TB5 SN	TB6 R
Luz UV B.	LB1 SN	LB2 SN	LB3 SN	LB4 SN		

LÍNEA SÉSAMO								
Trampa S.	TS1 R	TS2 SN	TS3 R	TS4 R	TS5 SN	TS6 R	TS7 R	TS8 SN
Luz UV S.	LS1 SN	LS2 SN	LS3 SN	LS4 SN				

LÍNEA DE MANÍ										
Trampa M.	TM1 R	TM2 SN	TM3 SN	TM4 R	TM5 R	TM6 SN	TM7 R	TM8 R	TM9 R	TM10SN
Luz UV M.	LM1 SN	LM2 SN	LM3 SN	LM4 SN						

EX DESCASCARADO			
Trampa Descascarado	D1 SN	D2 SN	D3 SN

PATIO		
Trampa Mosca	M1 SN	M2 SN

DEPOSITO ZARAGOZA							
Trampa TZ	TZ1 SN	TZ2 SN	TZ3 SN	TZ4 SN	TZ5 SN	TZ6 SN	TZ7 SN



Se encontró:

() Ratas () Lauchas () Hormigas () Cucarachas () Otros:

Se encontró una laucha muerta en la estación TS5.

Medidas Correctivas implementadas:

- Se procedió al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de las mismas.

Recomendaciones al cliente:

Productos Utilizados:

* Termixan. Certificado de Habilitación No. 01195-01-D2, Contenido Composición:
Brodifacoum 0.005%


* Trampa Adhesiva: No toxico contenido: Resina Sintética y cartón

Firma de Encargado



AYALA MIP
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS
Cel: 0981 149 978
Firma Técnico



CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS					N° 0003376
DATOS					
Nombre o Razón Social: HYPERGRAIN S.A.				Fecha: 19/03/25	
Actividad de la empresa: Exportación de Granos				Teléfono: -	
Dirección: Ruta 2 Km 66,5				Ciudad: Barrero	
Área tratada: Interna y externa					
TIPO DE SERVICIO					
Especial ()	Quincenal (x)	Mensual ()	Bimestral ()	Semestral ()	Anual ()
(x) Ratas	() Termitas	(x) Hormigas	(x) Cucarachas	(x) Arañas	() Otros
Informe del Técnico: Se procedió al control de planta completa, reposición de estaciones y limpieza de las mismas.					
Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación. Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio.					
Observación:					
			 Jorge Ayala		
Firma Cliente / Aclaración			Firma Técnico / Aclaración		



Registro de Control de Plagas

Nombre o Razón Social: HYPERGRAIN S.A.

Fecha: 19/03/25

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados.

Referencias: C (cebo comido) P (cebo picado) R (reposición) SN (sin novedad)

E= Estaciones de Cebos (Externo) T= Trampa adhesiva L= Trampa de Luz UV

ESTACIONES DE CEBOS, TRAMPAS ADHESIVAS, TRAMPAS LUZ UV

ESTACIONES EXTERNAS									
E1 R	E2 R	E3 R	E4 R	E5 R	E6 R	E7 R	E8 R	E9 R	E10 R
E11 R	E12 R	E13 R	E14 R	E15 R	E16 R	E17 R	E18 R	E19 R	E20 R
E21 R	E22 R	E23 R	E24 R	E25 R	E26 R	E27 R	E28 R	E29 R	E30 R
E31 R	E32 R	E33 R	E34 R	E35 R	E36 R				

BALANCHEADO						
Trampa B.	TB1 R	TB2 R	TB3 R	TB4 R	TB5 R	TB6 R
Luz UV B.	LB1 R	LB2 R	LB3 R	LB4 R		

LÍNEA SÉSAMO								
Trampa S.	TS1 R	TS2 R	TS3 R	TS4 R	TS5 R	TS6 R	TS7 R	TS8 R
Luz UV S.	LS1 R	LS2 R	LS3 R	LS4 R				

LÍNEA DE MANÍ										
Trampa M.	TM1 R	TM2 R	TM3 R	TM4 R	TM5 R	TM6 R	TM7 R	TM8 R	TM9 R	TM10 R
Luz UV M.	LM1 R	LM2 R	LM3 R	LM4 R						

EX DESCASCARADO			
Trampa Descascarado	D1 SN	D2 SN	D3 SN

PATIO		
Trampa Mosca	M1 R	M2 R

DEPOSITO ZARAGOZA							
Trampa TZ	TZ1 R	TZ2 SN	TZ3 R	TZ4 SN	TZ5 SN	TZ6 SN	TZ7 SN



Se encontró:

() Ratas () Lauchas () Hormigas () Cucarachas () Otros:

Medidas Correctivas implementadas:

- Se procedió al control regular de la planta completa, limpieza y reposición de las trampas adhesivas y cebos.

Recomendaciones al cliente:

Productos Utilizados:

* Termixan. Certificado de Habilitación No. 01195-01-D2, Contenido Composición:

Brodifacoum 0.005%

* Trampa Adhesiva: No toxico contenido: Resina Sintética y cartón

Firma de Encargado



MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS
Cel: 0981 149 978
Firma Técnico