



# AYALA MIP

## MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

### CARNET PERSONAL APLICADOR 2025/2027 AYALA MIP

AYALA FUMIGACIONES



JORGE AYALA BARRIOS

PA N° 2.360.140 - 051

C.I. N° 2.360.140

PERSONAL APLICADOR

Este documento no acredita al mismo a mencionar que se encuentra al servicio del MSPyBS o de la DIGESA

VALIDO HASTA: 25/01/2027

FECHA DE EXPEDICION: 25/01/2025

AYALA FUMIGACIONES



JORGE RAMON AYALA CUBAS

PA N° 4.911.914 - 051

C.I. N° 4.911.914

PERSONAL APLICADOR

Este documento no acredita al mismo a mencionar que se encuentra al servicio del MSPyBS o de la DIGESA

VALIDO HASTA: 25/01/2027

FECHA DE EXPEDICION: 25/01/2025

AYALA FUMIGACIONES



LUIS JAVIER CABALLERO AYALA

PA N° 4.842.330 - 051

C.I. N° 4.842.330

PERSONAL APLICADOR

Este documento no acredita al mismo a mencionar que se encuentra al servicio del MSPyBS o de la DIGESA

VALIDO HASTA: 25/01/2027

FECHA DE EXPEDICION: 25/01/2025

GOBIERNO del PARAGUAY CALLE PEDRO DE CAYRETA 1000 ASUNCION PARAGUAY



El portador de la presente credencial ha cumplido con los requisitos vigentes para ejercer como Personal Aplicador en el Control de Plagas Urbanas de acuerdo a la Ley N°836/80 "Código Sanitario" y la Resolución S.G. N° 327/22

GOBIERNO del PARAGUAY CALLE PEDRO DE CAYRETA 1000 ASUNCION PARAGUAY



El portador de la presente credencial ha cumplido con los requisitos vigentes para ejercer como Personal Aplicador en el Control de Plagas Urbanas de acuerdo a la Ley N°836/80 "Código Sanitario" y la Resolución S.G. N° 327/22

GOBIERNO del PARAGUAY CALLE PEDRO DE CAYRETA 1000 ASUNCION PARAGUAY



El portador de la presente credencial ha cumplido con los requisitos vigentes para ejercer como Personal Aplicador en el Control de Plagas Urbanas de acuerdo a la Ley N°836/80 "Código Sanitario" y la Resolución S.G. N° 327/22

Ruta Departamental 027 km 17 (Ex km22/R1) Ciudad de Capiata

Cel.: (0981) 149 978 (0982) 910 02

E-mail: [ayalafumigaciones@hotmail.com](mailto:ayalafumigaciones@hotmail.com)

Registro de SENAVE N° 1347 – DIGESA N°051 13 11 ECP