



**REGISTRO Y CONTROL DE PLAGAS**  
**INFORME TRIMESTRAL**

**Nombre o Razón Social:** HYPERGRAIN S.A. (Barrero)

**Fecha:** 05/04/25

<b>MESES</b>	<b>Incidencia de Insectos</b>	<b>Incidencia de Roedores</b>	<b>Medidas correctivas</b>
<b>Enero</b>	Durante los controles del mes de enero no encontramos incidencia de insectos en sector interno.	Durante los controles del mes de enero no hubo incidencia de roedores.	En ambas visitas realizamos limpieza y reposición de cebos y pegamentos necesarios en las estaciones. Se realizó fumigación selectiva contra hormigas sector externo.
<b>Febrero</b>	Durante los controles del mes de febrero no encontramos incidencia de insectos en sector interno.	Durante los controles del mes de febrero encontramos una rata muerta en el depósito de maní TM10, y otra en el depósito de sésamo TS8 y dos lauchas muertas TS3.	En ambas visitas realizamos limpieza y reposición de cebos y pegamentos necesarios en las estaciones. Colocamos líquido raticida en sectores estratégicos.
<b>Marzo</b>	Durante los controles del mes de marzo no encontramos incidencia de insectos en sector interno.	Durante los controles del mes de marzo encontramos una laucha muerta en depósito de sésamo TS5.	En ambas visitas realizamos limpieza y reposición de cebos y pegamentos necesarios en las estaciones. Colocamos líquido raticida en sectores estratégicos.



# AYALA MIP

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

## Observaciones:

### Productos utilizados para el control preventivo de roedores e insectos:

Termixan (Brodifacoum 0.005%) cebo en bloque, utilizado solo dentro de las estaciones porta cebos en el área externa.

Trampas Adhesivas NO TOXICAS: Utilizadas dentro de la planta dentro de las estaciones porta pegamentos. Composición: Resina Sintética + Cartón.

Cipermetrina: Este producto será utilizado en caso de necesidad para el control de hormigas y cucarachas, la misma es aplicada en forma localizada en nidos de hormigas y registros y rejillas del área externa.

### Recomendaciones generales:

- Cuidar estaciones de las áreas internas y externas.
- Evitar obstruir las estaciones con materia prima, etc., para poder realizar un correcto control de las mismas.
- Recomendamos realizar la fumigación de la planta completa una vez al año en sectores internos y externos.
- Sugerimos cambiar burlete de goma de los portones del depósito de sésamo y blanqueado.
- Sugerimos tapar orificios en sócalos y pisos del depósito de sésamo.

