




AYALA MIP

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

| CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | | | | | N° 0003412 |
|---|---------------|----------------|--|-------------------------|---------------|
| DATOS | | | | | |
| Nombre o Razón Social: GILGAL EMPRENDIMIENTOS S.R.L. | | | | Fecha: 13/05/25 | |
| Actividad de la empresa: Importación y logística | | | | Teléfono: - | |
| Dirección: General C. Vega | | | | Ciudad: M. R. A. | |
| Área tratada: Interna y externa | | | | | |
| TIPO DE SERVICIO | | | | | |
| Especial () | Quincenal () | Mensual (x) | Bimestral () | Semestral () | Anual () |
| (x) Ratas | () Termitas | (x) Hormigas | (x) Cucarachas | (x) Arañas | () Otros |
| <hr/> | | | | | |
| Informe del Técnico: Se procedió al servicio de mantenimiento de control de plagas. <hr/> <hr/> | | | | | |
| Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación. Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio. | | | | | |
| Observación: <hr/> <hr/> <hr/> | | | | | |
| <hr/> Firma Cliente / Aclaración | | |  Firma Técnico / Aclaración | | |



AYALA MIP

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

Registro y Control de Plagas y Roedores

Nombre o Razón Social: GILGAL EMPRENDIMIENTOS S.R.L.

Fecha: 13/05/25

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados.

Referencias: C (cebo comido) P (cebo picado) R (reposición) SN (sin novedad) I (Insectos)

E= Estaciones de Cebos (Externo) T= Trampa adhesiva (Interno)

ESTACIONES DE CEBOS Y TRAMPAS ADHESIVA

| | | | | | | | |
|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|
| T1 R | T2 R | T3 R | T4 SN | T5 SN | T6 SN | T7 R | T8 R |
| E1 R | | | | | | | |

Se encontró:

() Ratas () Lauchas () Hormigas () Cucarachas () Otros:

Medidas Correctivas implementadas:

Se procedió al control regular de depósito completo, limpieza de estaciones y reposición de cebos y trampas adhesivas.

Recomendaciones al cliente:

Productos Utilizados:

* Detia Raticida Plus. Certificado de Habilitación No. 00408-01-D2 .Contenido Composición: Brodifacoum 0.005%

* Trampa Adhesiva: No toxico contenido: Resina Sintética y cartón

Firma de Encargado

Firma Técnico