



Control de Roedores



Fecha: 08.07.25

Hora: 13:00 hs

Nombre de la Empresa Contratada: Ayala Fumigaciones

Control Interno:

Control Externo:

Sector

PSE
DEP 7

CON
DEP 10

EXT
DEP 11

MAN
AJI

OFI
PICO

Estaciones de Cebos (Externas)

N.º	1	2	3	4	17	18	19	29	30	31	32	33	34	35	36
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN
N.º	37	38													
Hallazgos	SN	SN													

Trampas Adhesivas (Internas)

N.º	11	12	13	14	15	16									
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN	SN									
N.º															
Hallazgos															

Trampas Captura Viva (Internas)

N.º															
Hallazgos															

En caso de encontrar más de una unidad de roedores especificar la cantidad hallada entre paréntesis al costado de la letra R. Ejemplo: R (2)

Referencias: C: Cebo Comido A: Cebo Ausente R: Roedores H: Hormigas I: Insectos O: Otros SN: Sin novedad

Productos Utilizados: Termixan (Brodifacoum 0.005%) Trampa Adhesiva (No tóxico / Resina Sintética y cartón)

Observaciones:

Acciones tomadas: Se porcedio al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de las N° 2, 18, 35

Firma del técnico:



Firma del encargado:



Control de Roedores



Fecha: 08.07.25

Hora: 13:30 hs

Nombre de la Empresa Contratada: Ayala Fumigaciones

Control Interno:

Control Externo:

Sector	PSE	CON	EXT	MAN	OFI
	DEP 7	DEP 10	DEP 11	AJI	PICO

Estaciones de Cebos (Externas)

N.º	16	20	21	22	23	24	25	26	27	28	39	40	41	42	43
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN
N.º	44	45	46	47											
Hallazgos	SN	SN	SN	SN											

Trampas Adhesivas (Internas)

N.º	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN					
N.º															
Hallazgos															

Trampas Captura Viva (Internas)

N.º															
Hallazgos															


En caso de encontrar más de una unidad de roedores especificar la cantidad hallada entre paréntesis al costado de la letra R. Ejemplo: R (2)


Referencias: **C:** Cebo Comido **A:** Cebo Ausente **R:** Roedores **H:** Hormigas **I:** Insectos **O:** Otros **SN:** Sin novedad

Productos Utilizados: Termixan (Brodifacoum 0.005%) Trampa Adhesiva (No tóxico / Resina Sintética y cartón)

Observaciones: _____

Acciones tomadas: Se porcedio al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de las N° 24, 41, 45

Firma del técnico: 


 MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS
 Cel: 0981 149 978
 PA N° 4911914-051

Firma del encargado: _____



Control de Roedores



Fecha: 08.07.25

Hora: 14:00 hs

Nombre de la Empresa Contratada: Ayala Fumigaciones

Control Interno:

Control Externo:

Sector	PSE	CON	EXT	MAN	OFI
	DEP 7	DEP 10	DEP 11	AJI	PICO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Estaciones de Cebos (Externas)

N.º	58	62												
Hallazgos	SN	SN												
N.º														
Hallazgos														

Trampas Adhesivas (Internas)

N.º	34	35	36	37	38									
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN									
N.º														
Hallazgos														

Trampas Captura Viva (Internas)

N.º														
Hallazgos														

En caso de encontrar más de una unidad de roedores especificar la cantidad hallada entre paréntesis al costado de la letra R. Ejemplo: R (2)

Referencias: **C:** Cebo Comido **A:** Cebo Ausente **R:** Roedores **H:** Hormigas **I:** Insectos **O:** Otros **SN:** Sin novedad

Productos Utilizados: Termixan (Brodifacoum 0.005%) Trampa Adhesiva (No tóxico / Resina Sintética y cartón)

Observaciones: _____

Acciones tomadas: Se porcedio al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de las N° 58

Firma del técnico:



Firma del encargado: _____

Fecha: 08.07.25	Hora: 14:30 hs	Nombre de la Empresa Contratada: Ayala Fumigaciones
------------------------	-----------------------	--

	Control Interno: <input type="checkbox"/>	Control Externo: <input checked="" type="checkbox"/>				
Sector	PSE <input type="checkbox"/> DEP 7 <input type="checkbox"/>	CON <input type="checkbox"/> DEP 10 <input type="checkbox"/>	EXT <input type="checkbox"/> DEP 11 <input type="checkbox"/>	MAN <input type="checkbox"/> AJI <input type="checkbox"/>	OFI <input type="checkbox"/> PICO <input checked="" type="checkbox"/>	

Estaciones de Cebos (Externas)													
N.º	49	50	51	52	53	54							
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN	SN							
N.º													
Hallazgos													

Trampas Adhesivas (Internas)													
N.º	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28		
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN		
N.º													
Hallazgos													

Trampas Captura Viva (Internas)													
N.º													
Hallazgos													



En caso de encontrar más de una unidad de roedores especificar la cantidad hallada entre paréntesis al costado de la letra R. Ejemplo: R (2)

Referencias: C: Cebo Comido A: Cebo Ausente R: Roedores H: Hormigas I: Insectos O: Otros SN: Sin novedad

Productos Utilizados: Termixan (Brodifacoum 0.005%) Trampa Adhesiva (No tóxico / Resina Sintética y cartón)

Observaciones: _____

Acciones tomadas: Se porcedio al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de las N° 51 y 21.

Firma del técnico:  
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS
Cel: 0981 149 978
PA N° 4911914-051

Firma del encargado: _____



Control de Roedores



Fecha: 08.07.25 **Hora:** 15:00 hs **Nombre de la Empresa Contratada:** Ayala Fumigaciones

Control Interno:

Control Externo:

Sector	PSE	<input checked="" type="checkbox"/>	CON	<input type="checkbox"/>	EXT	<input type="checkbox"/>	MAN	<input type="checkbox"/>	OFI	<input type="checkbox"/>
	DEP 7	<input type="checkbox"/>	DEP 10	<input type="checkbox"/>	DEP 11	<input type="checkbox"/>	AJI	<input type="checkbox"/>	PICO	<input type="checkbox"/>

Estaciones de Cebos (Externas)

N.º	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN
N.º	82	83	84	85	86	87									
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN	SN									

Trampas Adhesivas (Internas)

N.º	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN
N.º	63	64	65	66	67	68	69	70	71						
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN						

Trampas Captura Viva (Internas)

N.º															
Hallazgos															

En caso de encontrar más de una unidad de roedores especificar la cantidad hallada entre paréntesis al costado de la letra R. Ejemplo: R (2)

Referencias: C: Cebo Comido A: Cebo Ausente R: Roedores H: Hormigas I: Insectos O: Otros SN: Sin novedad

Productos Utilizados: Termixan (Brodifacoum 0.005%) Trampa Adhesiva (No tóxico / Resina Sintética y cartón)

Observaciones: _____

Acciones tomadas: Se procedio al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de la N° 69, 76, 84

Firma del técnico:



Firma del encargado: _____



Control de Roedores



Fecha: 08.07.25

Hora: 14:00 hs

Nombre de la Empresa Contratada: Ayala Fumigaciones

Control Interno:

Control Externo:

Sector	PSE	CON	EXT	MAN	OFI
	DEP 7	DEP 10	DEP 11	AJI	PICO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Estaciones de Cebos (Externas)

N.º	59	60	61										
Hallazgos	SN	SN	SN										
N.º													
Hallazgos													

Trampas Adhesivas (Internas)

N.º	41	42	43										
Hallazgos	SN	SN	SN										
N.º													
Hallazgos													

Trampas Captura Viva (Internas)

N.º													
Hallazgos													

En caso de encontrar más de una unidad de roedores especificar la cantidad hallada entre paréntesis al costado de la letra R. Ejemplo: R (2)

Referencias: C: Cebo Comido A: Cebo Ausente R: Roedores H: Hormigas I: Insectos O: Otros SN: Sin novedad

Productos Utilizados: Termixan (Brodifacoum 0.005%) Trampa Adhesiva (No tóxico / Resina Sintética y cartón)

Observaciones: _____

Acciones tomadas: Se porcedio al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de la N° 60 y 42

Firma del técnico:



Firma del encargado:



Control de Roedores



Fecha: 08.07.25

Hora: 15:00 hs

Nombre de la Empresa Contratada: Ayala Fumigaciones

Control Interno:

Control Externo:

Sector	PSE	CON	EXT	MAN	OFI	X
	DEP 7	DEP 10	DEP 11	AJI	PICO	

Estaciones de Cebos (Externas)

N.º	7	8	9	10	11	12	13	14						
Hallazgos	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN						
N.º														
Hallazgos														

Trampas Adhesivas (Internas)

N.º														
Hallazgos														
N.º														
Hallazgos														

Trampas Captura Viva (Internas)

N.º														
Hallazgos														

En caso de encontrar más de una unidad de roedores especificar la cantidad hallada entre paréntesis al costado de la letra R. Ejemplo: R (2)

Referencias: C: Cebo Comido A: Cebo Ausente R: Roedores H: Hormigas I: Insectos O: Otros SN: Sin novedad

Productos Utilizados: Termixan (Brodifacoum 0.005%) Trampa Adhesiva (No tóxico / Resina Sintética y cartón)

Observaciones: _____

Acciones tomadas: Se porcedio al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de la N° 9, 13

Firma del técnico:



Firma del encargado: _____



Control de Roedores



Fecha: 08.07.25

Hora: 15:30 hs

Nombre de la Empresa Contratada: Ayala Fumigaciones

Control Interno:

Control Externo:

Sector	PSE	CON	EXT	MAN	OFI
	DEP 7	DEP 10	DEP 11	AJI	PICO

Estaciones de Cebos (Externas)

N.º	63	64	65	66									
Hallazgos	SN	SN	SN	SN									
N.º													
Hallazgos													

Trampas Adhesivas (Internas)

N.º	44	45	46	47									
Hallazgos	SN	SN	SN	SN									
N.º													
Hallazgos													

Trampas Captura Viva (Internas)

N.º													
Hallazgos													


En caso de encontrar más de una unidad de roedores especificar la cantidad hallada entre paréntesis al costado de la letra R. Ejemplo: R (2)


Referencias: C: Cebo Comido A: Cebo Ausente R: Roedores H: Hormigas I: Insectos O: Otros SN: Sin novedad

Productos Utilizados: Termixan (Brodifacoum 0.005%) Trampa Adhesiva (No tóxico / Resina Sintética y cartón)

Observaciones: _____

Acciones tomadas: Se porcedio al control regular de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de la N° 64 y 46

Firma del técnico: 

 **AYALA MIP**
 MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS
 Cel: 0981 149 978
 PA N° 4911914-051

Firma del encargado: _____

