



**AYALA MIP**  
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

San Juan Bosco y Las Palmas. Capiatá - Paraguay Cel.: (0981) 149 978 / (0982) 910 02  
E-mail: ayalafumigaciones@hotmail.com  
REGISTRO DE SENAVE Nº 1347 – DIGESA Nº051 13 11 ECP

Nº  
0003459

## CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

### DATOS

**Nombre o Razón Social:** SHIROSAWA COMPANY SAIC

**Fecha:** 11/08/25

**Actividad de la empresa:** Import/Export Semillas

**Teléfono:** -

**Dirección:** Ruta 3 B. San Pedro.

**Ciudad:** Guayaibi

**Área tratada:** Interna y externa

### TIPO DE SERVICIO

Especial ( )	Quincenal ( )	Mensual ( x )	Bimestral ( )	Semestral ( )	Anual ( )
( x ) Ratas	( ) Termitas	( x ) Hormigas	( x ) Cucarachas	( x ) Arañas	( ) Otros


### Informe del Técnico:

Se procedió al servicio de mantenimiento de control de plagas.

Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación.  
Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio.

**Observación:** -

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente / Aclaración

  
\_\_\_\_\_  
Firma Técnico / Aclaración



## Registro y Control de Roedores

**Nombre o Razón Social:** Shirosawa San Pedro

**Fecha:** 11/08/25

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados.

**Referencias:** SN (sin novedad) C (cebo comido) P (cebo picado) R (reposición)

E: Estaciones de Cebos

T: Trampas Adhesivas

ESTACIONES DE CEBO									
C1 SN	C2 SN	C3 R	C4 SN	C5 SN	C6 SN	C7 SN	C8 SN	C9 SN	C10SN
C11SN	C12SN	C13SN	C14SN	C15SN	C16SN	C17SN	C18SN	C19SN	C20SN
C21SN									

TRAMPAS ADHESIVAS									
T1 R	T2 SN	T3 R	T4 R	T5 R	T6 SN	T7 SN	T8 SN	T9 SN	T10 SN
T11SN	T12SN	T13SN	T14SN						

**Se encontró:**

( ) Ratas ( ) Lauchas ( ) Hormigas ( ) Cucarachas ( ) Otros:

---

---

**Medidas Correctivas implementadas:**

- Se procedió al control mensual de la planta completa, limpieza de estaciones y reposición de trampas adhesivas y cebos.

**Recomendaciones al cliente:**

---

---

**Productos Utilizados:**

\* Detia Raticida Plus. Certificado de Habilitación No. 00408-01-D2. Contenido Composición: Brodifacoum 0.005%

\* Trampa Adhesiva: No toxico contenido: Resina Sintética y cartón

**Firma de Encargado**

  
**AYALA MIP**  
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS  
Cel: 0981 149 978  
Firma Técnico