




# AYALA MIP

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS					N° 0003514
<b>DATOS</b>					
<b>Nombre o Razón Social:</b> GILGAL EMPRENDIMIENTOS S.R.L.				<b>Fecha:</b> 25/11/25	
<b>Actividad de la empresa:</b> Importación y logística				<b>Teléfono:</b> -	
<b>Dirección:</b> General C. Vega				<b>Ciudad:</b> M. R. A.	
<b>Área tratada:</b> Interna y externa					
<b>TIPO DE SERVICIO</b>					
Especial ( )	Quincenal ( )	Mensual ( x )	Bimestral ( )	Semestral ( )	Anual ( )
( x ) Ratas	( ) Termitas	( x ) Hormigas	( x ) Cucarachas	( x ) Arañas	( ) Otros
<hr/>					
<b>Informe del Técnico:</b> Se procedió al servicio de mantenimiento de control de plagas. <hr/> <hr/>					
Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación. Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio.					
<b>Observación:</b> <hr/> <hr/> <hr/>					
<hr/> Firma Cliente / Aclaración			 Firma Técnico / Aclaración		



## Registro y Control de Plagas y Roedores

**Nombre o Razón Social:** GILGAL EMPRENDIMIENTOS S.R.L.

**Fecha:** 25/11/25

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados.

**Referencias:** C (cebo comido) P (cebo picado) R (reposición) SN (sin novedad) I (Insectos)

E= Estaciones de Cebos (Externo) T= Trampa adhesiva (Interno)

### ESTACIONES DE CEBOS Y TRAMPAS ADHESIVA

T1 R	T2 R	T3 SN	T4 SN	T5 SN	T6 R	T7 SN	T8 SN
E1 R							

### Se encontró:

( ) Ratas ( ) Lauchas ( ) Hormigas ( ) Cucarachas ( ) Otros:

---

---

### Medidas Correctivas implementadas:

Se procedió al control regular de depósito completo, limpieza de estaciones y reposición de T1 por polvo, T2 por insectos, T6 por polvo y E1 por hongos.

### Recomendaciones al cliente:

Sugerimos colocar burlete de goma en los dos portones de acceso para evitar el ingreso de roedores en el sector interno.

### Productos Utilizados:

\* Detia Raticida Plus. Certificado de Habilitación No. 00408-01-D2 .Contenido Composición: Brodifacoum 0.005%

\* Trampa Adhesiva: No toxico contenido: Resina Sintética y cartón

Firma de Encargado

Firma Técnico