




AYALA MIP

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

| CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | | | | | N° 0003161 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| DATOS | | | | | |
| Nombre o Razón Social: POJHA RAITY SANTA RITA S.R.L. | | | | Fecha: 20/03/24 | |
| Actividad de la empresa: Envasadora y fraccionadora. | | | | Teléfono: - | |
| Dirección: Mayor Gardel 2178 | | | | Ciudad: Asunción | |
| Área tratada: Interna y externa | | | | | |
| TIPO DE SERVICIO | | | | | |
| Especial () | Quincenal () | Mensual (x) | Bimestral () | Semestral () | Anual () |
| (x) Ratas | () Termitas | (x) Hormigas | (x) Cucarachas | (x) Arañas | () Otros |
| <hr/> | | | | | |
| Informe del Técnico: Se procedió al servicio de mantenimiento de control de plagas. <hr/> <hr/> | | | | | |
| Certificamos haber procedido al control de plagas mediante tratamientos de fumigación. Garantizando el grado de sanitación estipulada en nuestro contrato de prestación de servicio. | | | | | |
| Observación: <hr/> <hr/> <hr/> | | | | | |
| <hr/> Firma Cliente / Aclaración | | |  <hr/> Firma Técnico / Aclaración | | |



AYALA MIP

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

Registro y Control de Plagas

Nombre o Razón Social: POJHA RAITY SANTA RITA S.R.L.

Fecha: 20/03/24

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones de acuerdo al recorrido realizado en la fecha, y todas las medidas correctivas respecto a los puntos mencionados

Referencias: SN (sin novedad) R (Reposición de Trampa)

Movimiento de Estaciones

| TRAMPAS ADHESIVAS | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
| T1 | SN | T2 | SN | T3 | SN | T4 | R | T5 | SN |

Se encontró:

() Ratas () Lauchas () Hormigas () Cucarachas () Otros:

Medidas Correctivas Implementadas:

Se procedió al control regular del depósito completo, reposición de estaciones y líquido raticida.

Recomendaciones al cliente:

Producto utilizado: Detia Raticida (brodifacoum) y trampa adhesiva.

Firma de Encargado

Firma Técnico